



3.200 \$

3.650 \$


MODEL SE-252

Boru Ölçüsü	ø80-273 (3" - 10")
Kesme Hızı	16r /dk.
Boru Kalınlığı	20 mm
Montor Gücü	2 Kw
Voltaaj	220 - 50 Hz
3 Kesme Bıçaklı	
Ağırlık	35 Hg (Net)

MODEL SE-352

Boru Ölçüsü	ø150-356 (6" - 14")
Kesme Hızı	14r /dk.
Boru Kalınlığı	20 mm
Montor Gücü	2 Kw
Voltaaj	220 - 50 Hz
3 Kesme Bıçaklı	
Ağırlık	52 Hg (Net)

MODEL	SE-30
MAKİNANIN YEDEK BIÇAKLARI	
Boyut	6x22 mm
Kesme Açısı	30° - 37,5° - 45°
Karbon Çelik Bıçak	42,50 \$
Paslanmaz Çelik Bıçak	55,00 \$



MODEL	SE-159
MAKİNANIN YEDEK BIÇAKLARI	
Boyut	8x22 mm
Kesme Açısı	30° - 37,5° - 45°
Karbon Çelik Bıçak	55,00 \$
Paslanmaz Çelik Bıçak	60,00 \$

MODEL	SE-80
MAKİNANIN YEDEK BIÇAKLARI	
Boyut	8x22 mm
Kesme Açısı	30° - 37,5° - 45°
Karbon Çelik Bıçak	55,00 \$
Paslanmaz Çelik Bıçak	60,00 \$



MODEL	SE-252-1
MAKİNANIN YEDEK BIÇAKLARI	
Boyut	8x22 mm
Kesme Açısı	30° - 37,5° - 45°
Karbon Çelik Bıçak	55,00 \$
Paslanmaz Çelik Bıçak	60,00 \$

MODEL	SE-120
MAKİNANIN YEDEK BIÇAKLARI	
Boyut	8x22 mm
Kesme Açısı	30° - 37,5° - 45°
Karbon Çelik Bıçak	55,00 \$
Paslanmaz Çelik Bıçak	60,00 \$



MODEL	SE-352-1
MAKİNANIN YEDEK BIÇAKLARI	
Boyut	8x22 mm
Kesme Açısı	30° - 37,5° - 45°
Karbon Çelik Bıçak	55,00 \$
Paslanmaz Çelik Bıçak	60,00 \$



CE

5.900 \$

6D-T

ÖZELLİKLER

Motor Gücü	0,4 kw
Güç Kaynağı	380 Volt - 50 Hz
Levha (Sac) Kalınlığı	4-16 mm
Ağız Açma Genişliği	25-30-37,5-45°
Açma Açısı	460 mm
Açma Bıçağı	78 mm - 1 Adet
Makina Ağırlığı	45 kg



CE

14.000 \$

60-S

ÖZELLİKLER

Motor Gücü	3,4 kw
Güç Kaynağı	380 Volt - 50 Hz
Levha (Sac) Kalınlığı	60-40 mm, 0-45 mm
Ağız Açma Genişliği	10-65° (Ayarlanabilir)
Açma Açısı	700-760 mm
Açma Bıçağı	63 mm - 6 Adet
Makina Ağırlığı	220 kg



CE

18.500 \$

80-A

ÖZELLİKLER

Motor Gücü	4,8 kw
Güç Kaynağı	380 Volt
Levha (Sac) Kalınlığı	6-60 mm
Ağız Açma Geniřlięi	0-70 mm
Açma Açısı	0-60° (Ayarlanabilir)
Açma Bıçaęı	80 mm - 5/6 Adet
Makina Aęırlığı	245 kg



CE

15.000 \$

60-R

ÖZELLİKLER

Motor Gücü	3,4 kw
Güç Kaynağı	380 Volt
Levha (Sac) Kalınlığı	6-60 mm
Ağız Açma Geniřlięi	0,55 mm
Açma Açısı	0-60° (Ayarlanabilir)
Açma Bıçaęı	63 mm - 6 Adet
Makina Aęırlığı	225 kg

2 TARAFLI PAH AÇMA ÖZELLİKLİ