

BDS
MASCHINEN



MABasic
450

BDS

MAB 35

Motor Gücü:	1500 Watt
Voltaj:	230 V AC, 50-60 Hz
İniş Kalkış Yüksekliği:	160 mm
Manyeto Ebatları:	84 x 168 x 41,5 mm
Ağırlık:	12 kg
Doğrudan Ekleme:	19 mm Weldon ¾"
Şanzıman Kademesi 1:	450 dak. ⁻¹
Kesintisiz Dahili Yağlama:	✓
Kısa Matkap Ucu 30 mm:	12 - 35 mm
Uzun Matkap Ucu 55 mm:	12 - 35 mm
Çok Uzun Spiral Matkap Ucu:	≤ Ø 13 mm



975,00 €



MABasic 200

Motor Gücü:	900 Watt
Voltaj:	230 V AC, 50-60 Hz
İniş Kalkış Yüksekliği:	160 mm
Manyeto Ebatları:	84 x 168 x 41,5 mm
Ağırlık:	12 kg
Doğrudan Ekleme:	19 mm Weldon ¾"
Şanzıman Kademesi 1:	450 dak. ⁻¹
Kesintisiz Dahili Yağlama:	✓
Kısa Matkap Ucu 30 mm:	12 - 13 mm
Uzun Matkap Ucu 55 mm:	12 - 13 mm
Çok Uzun Spiral Matkap Ucu:	≤ Ø 13 mm



760,00 €



**1.030,00 €**

MABasic 400

Motor Gücü:	1050 Watt
Voltaj:	230 V AC, 50-60 Hz
İniş Kalkış Yüksekliği:	160 mm
Manyeto Ebatları:	84 x 168 x 41,5 mm
Ağırlık:	12 kg
Doğrudan Ekleme:	19 mm Weldon ¾"
Şanzıman Kademesi 1:	450 dak. ⁻¹
Şanzıman Kademesi 2:	760 dak. ⁻¹
Kesintisiz Dahili Yağlama:	✓
Kısa Matkap Ucu 30 mm:	12 - 35 mm
Uzun Matkap Ucu 55 mm:	12 - 35 mm
Çok Uzun Spiral Matkap Ucu:	≤ Ø 16 mm

**1.150,00 €**

MABasic 450

Motor Gücü:	1150 Watt
Voltaj:	230 V AC, 50-60 Hz
İniş Kalkış Yüksekliği:	160 mm
Manyeto Ebatları:	84 x 168 x 41,5 mm
Ağırlık:	13 kg
Sanayi Tipi Ekleme:	MK 2,19 mm Weldon ¾"
Konik Mil:	✓
Şanzıman Kademesi 1:	250 dak. ⁻¹
Şanzıman Kademesi 2:	450 dak. ⁻¹
Kesintisiz Dahili Yağlama:	✓
Kısa Matkap Ucu 30 mm:	12 - 40 mm
Uzun Matkap Ucu 55 mm:	12 - 40 mm
Çok Uzun Spiral Matkap Ucu:	≤ Ø 18 mm



1.900,00 €



MABasic 850

Motor Gücü:	1700 Watt
Voltaj:	230 V AC, 50-60 Hz
İniş Kalkış Yüksekliği:	255 mm
Manyeto Ebatları:	110 x 220 x 54 mm
Ağırlık:	24 kg
Doğrudan Ekleme:	MK 3-19 mm Weldon 3/4"
Şanzıman Kademesi 1:	110 dak. ⁻¹
Şanzıman Kademesi 2:	175 dak. ⁻¹
Şanzıman Kademesi 3:	245 dak. ⁻¹
Şanzıman Kademesi 4:	385 dak. ⁻¹
Kesintisiz Dahili Yağlama:	✓
Kısa Matkap Ucu 30 mm:	12 - 75 mm
Uzun Matkap Ucu 55 mm:	12 - 75 mm
Çok Uzun Matkap Ucu 110 mm:	75 mm
Çok Uzun Spiral Matkap Ucu:	≤ Ø 31.75 mm



980,00 €



MAB 100K

Motor Gücü:	1050 Watt
Voltaj:	230 V AC, 50-60 Hz
İniş Kalkış Yüksekliği:	70 mm
Manyeto Ebatları:	80 x 160 x 41,5 mm
Ağırlık:	9,9 kg
Doğrudan Ekleme:	✓
Şanzıman Kademesi 1:	450 dak. ⁻¹
Kesintisiz Dahili Yağlama:	✓
Kısa Matkap Ucu 30 mm:	12 - 30 mm
Uzun Matkap Ucu 55 mm:	12 - 30 mm


1.500,00 €

MAB 455

Motor Gücü:	1150 Watt
Voltaaj:	230 V AC, 50-60 Hz
İniş Kalkış Yüksekliği:	160 mm
Manyeto Ebatları:	84 x 168 x 41,5 mm
Ağırlık:	13
Çabuk Değiştirilebilir Delme Sistemi:	KEYLESS, 19 mm Weldon ¾"
Konik Mil:	MK 2
Şanzıman Kademesi 1:	250 dak. ⁻¹
Şanzıman Kademesi 2:	450 dak. ⁻¹
Kesintisiz Dahili Yağlama:	✓
Manyeto İndikatörü:	✓
Kısa Matkap Ucu 30 mm:	12 - 40 mm
Uzun Matkap Ucu 55 mm:	12 - 40 mm
Çok Uzun Spiral Matkap Ucu:	≤ Ø 18 mm


1.250,00 €

MAB 465

Motor Gücü:	1150 Watt
Voltaaj:	230 V AC, 50-60 Hz
İniş Kalkış Yüksekliği:	160 mm
Manyeto Ebatları:	84 x 168 x 41,5 mm
Ağırlık:	13 kg
Doğrudan Ekleme:	19 mm
Şanzıman Kademesi 1:	50 - 250 dak. ⁻¹
Şanzıman Kademesi 2:	100 - 450 dak. ⁻¹
Kesintisiz Dahili Yağlama:	✓
Manyeto İndikatörü:	✓
Kısa Matkap Ucu 30 mm:	12 - 40 mm
Uzun Matkap Ucu 55 mm:	12 - 40 mm
Çok Uzun Spiral Matkap Ucu:	18
Diş Açma:	M16





MAB 485

1.800,00 €

MAB 845SB
(AYARLANABİLİR
TABLALI)

1.950,00 €



MAB 525

1.950,00 €

MAB 525SB
(AYARLANABİLİR
TABLALI)

2.100,00 €

MAB 485

Motor Gücü:	1150 Watt
Voltaaj:	230 V AC, 50-60 Hz
İniş Kalkış Yüksekliği:	160 mm
Manyeto Ebatları:	84 x 168 x 41,5 mm
Ağırlık:	13 kg
Doğrudan Ekleme:	19 mm
Çabuk Değiştirilebilir Delme Sistemi:	KEYLESS, 19 mm Weldon 3/4"
Konik Mil:	MK 2
Şanzıman Kademesi 1:	50 - 250 dak. ⁻¹
Şanzıman Kademesi 2:	100 - 400 dak. ⁻¹
Şanzıman Kademesi 3:	450 dak. ⁻¹
Şanzıman Kademesi 4:	✓
Sağ / Sol Dönüş Yönü:	✓
Kısa Matkap Ucu 30 mm:	12 - 40 mm
Çok Uzun Spiral Matkap Ucu:	≤ Ø 18 mm
Rendeleme:	≤ Ø 18 mm
Delik Başı Açma:	≤ Ø 40 mm
Diş Açma:	≤ M16

MAB 525

Motor Gücü:	1600 Watt
Voltaaj:	230 V AC, 50-60 Hz
İniş Kalkış Yüksekliği:	160 mm
Manyeto Ebatları:	90 x 180 x 48 mm
Ağırlık:	16 kg
Çabuk Değiştirilebilir Delme Sistemi:	KEYLESS, 19 mm Weldon 3/4"
Konik Mil:	MK 3
Şanzıman Kademesi 1:	70 - 280 dak. ⁻¹
Şanzıman Kademesi 2:	180 - 580 dak. ⁻¹
Kesintisiz Dahili Yağlama:	✓
Sağ / Sol Dönüş Yönü:	✓
Kısa Matkap Ucu 30 mm:	12 - 50 mm
Uzun Matkap Ucu 55 mm:	12 - 50 mm
Uzun Matkap Ucu 75 mm:	18 - 50 mm
Çok Uzun Spiral Matkap Ucu:	≤ Ø 20 mm
Rendeleme:	≤ Ø 20 mm
Delik Başı Açma:	≤ Ø 50 mm
Diş Açma:	≤ M20



2.450,00 €

MAB 825

Motor Gücü:	1800 Watt
Voltaj:	230 V AC, 50-60 Hz
İniş Kalkış Yüksekliği:	255 mm
Manyeto Ebatları:	110 x 220 x 54 mm
Ağırlık:	25 kg
Sanayi Tipi Ekleme:	MK 3,32 mm Weldon ¼
Çabuk Değiştirilebilir Delme Sistemi:	KEYLESS, 19 mm Weldon ¾"
Konik Mil:	MK 3
Şanzıman Kademesi 1:	40 - 110 dak. ⁻¹
Şanzıman Kademesi 2:	65 - 175 dak. ⁻¹
Şanzıman Kademesi 3:	140 - 360 dak. ⁻¹
Şanzıman Kademesi 4:	220 - 600 dak. ⁻¹
Kesintisiz Dahili Yağlama:	✓
Sağ / Sol Dönüş Yönü:	✓
Kısa Matkap Ucu 30 mm:	12 - 100 mm
Uzun Matkap Ucu 55 mm:	12 - 100 mm
Uzun Matkap Ucu 75 mm:	18 - 60 mm
Çok Uzun Matkap Ucu 110 mm:	20 - 60 mm
Çok Uzun Spiral Matkap Ucu:	≤ Ø 31,75 mm
Rendeleme:	≤ Ø 31,75 mm
Delik Başı Açma:	≤ Ø 50 mm
Diş Açma:	≤ M30



2.650,00 €

MAB 845

Motor Gücü:	1800 Watt
Voltaj:	230 V AC, 50-60 Hz
İniş Kalkış Yüksekliği:	255 mm
Manyeto Ebatları:	110 x 220 x 54 mm
Ağırlık:	25 kg
Sanayi Tipi Ekleme:	MK 3,32 mm Weldon ¼
Çabuk Değiştirilebilir Delme Sistemi:	KEYLESS, 19 mm Weldon ¾"
Konik Mil:	MK 3
Şanzıman Kademesi 1:	40 - 110 dak. ⁻¹
Şanzıman Kademesi 2:	65 - 175 dak. ⁻¹
Şanzıman Kademesi 3:	140 - 360 dak. ⁻¹
Şanzıman Kademesi 4:	220 - 600 dak. ⁻¹
Kesintisiz Dahili Yağlama:	✓
Sağ / Sol Dönüş Yönü:	✓
Kısa Matkap Ucu 30 mm:	12 - 100 mm
Uzun Matkap Ucu 55 mm:	12 - 100 mm
Uzun Matkap Ucu 75 mm:	18 - 60 mm
Çok Uzun Matkap Ucu 110 mm:	20 - 60 mm
Çok Uzun Spiral Matkap Ucu:	≤ Ø 31,75 mm
Rendeleme:	≤ Ø 31,75 mm
Delik Başı Açma:	≤ Ø 50 mm
Diş Açma:	≤ M30

**AYARLANABİLİR
TABLALI**



4.400,00 €

MAB 1300

Motor Gücü:	2300 Watt
Voltaj:	230 V AC, 50-60 Hz
Karşı Desteksiz Kaldırma Yüksekliği:	310 mm
Karşı Destekli Kaldırma Yüksekliği:	85 mm
Manyeto Ebatları:	120 x 360 x 65 mm
Ağırlık:	51 kg
Doğrudan Eklleme:	32 mm Weldon ¼
Konik Mil:	MK 4
Şanzıman Kademesi 1:	30 - 80 dak. ⁻¹
Şanzıman Kademesi 2:	50 - 120 dak. ⁻¹
Şanzıman Kademesi 3:	130 - 350 dak. ⁻¹
Şanzıman Kademesi 4:	210 - 550 dak. ⁻¹
Kesintisiz Dahili Yağlama:	✓
Sağ / Sol Dönüş Yönü:	✓
Kısa Matkap Ucu 30 mm:	12 - 130 mm
Uzun Matkap Ucu 55 mm:	12 - 100 mm
Uzun Matkap Ucu 75 mm:	18 - 120 mm
Çok Uzun Matkap Ucu 110 mm:	20 - 120 mm
Çok Uzun Spiral Matkap Ucu:	≤ Ø 45 mm
Rendeleme:	≤ Ø 50 mm
Delik Başı Açma:	≤ Ø 80 mm
Diş Açma:	≤ M42



450,00 €



600,00 €

BORU BAĞLAMA APARATI

KOD	AÇIKLAMA	KULLANILABİLİNER MAKİNALAR
FECD 005	Boru Bağlama Aparatı	Fepowertools 30x, 32x, 50x and 50 R/Lx (Boru Çapı: 80 - 250 mm)
FECD 006	Boru Bağlama Aparatı	Fepowertools 100 R/LX (Boru Çapı 150-500 mm).